

## HTLV-1 と関連する病気

HTLV-1情報ポータルサイト > HTLV-1基礎知識Q&A > HTLV-1と関連する病気



### HTLV-1 と関連する病気

Q

HTLV-1キャリアで関節リウマチにもかかっていますが、ATLやHAMやHU/HAUを発症しますか

Q

HTLV-1キャリアで関節リウマチにもかかっていますが、関節リウマチの治療でATLやHAMやHU/HAUを発症しますか

Q

関節リウマチ患者ですが、HTLV-1感染を調べたほうがよいですか

Q

HTLV-1キャリアで関節リウマチにもかかっていますが、ATLやHAMやHU/HAUを発症しますか

A

HTLV-1陽性の関節リウマチ患者さんが成人T細胞性白血病・リンパ腫（ATL）、HTLV-1関連脊髄症（HAM）、HTLV-1関連ぶどう膜炎（HU/HAU）を発症したという報告はありますが、関節リウマチにかかっているHTLV-1キャリアの方が、そうでないHTLV-1キャリアの方に比べてATLやHAM、HU/HAUを発症しやすいかどうかはわかりません。

Q

HTLV-1キャリアで関節リウマチにもかかっていますが、関節リウマチの治療でATLやHAMやHU/HAUを発症しますか

**A** これまでに関節リウマチの治療でHTLV-1感染細胞数（プロウイルス量）が変化したという報告や、成人T細胞性白血病・リンパ腫（ATL）、HTLV-1関連脊髄症（HAM）、HTLV-1関連ぶどう膜炎（HU/HAU）を発症しやすくなるという報告はありません。

**Q** 関節リウマチ患者ですが、HTLV-1感染を調べたほうがよいですか

**A** HTLV-1キャリアの関節リウマチの人が、そうでない関節リウマチの人と病態や予後、薬の効き方などに違いがあるのかは、まだはっきりとわかっていません。また、これまでに関節リウマチの治療でHTLV-1感染細胞数（プロウイルス量）が変化したという報告もないことから、HTLV-1キャリアであっても、通常関節リウマチの治療を行うことができるといえます。

そのため、現時点で関節リウマチ患者さんすべてにHTLV-1抗体検査を行ってHTLV-1の感染があるかどうか調べる必要があるとはいえません。ただし、HTLV-1感染が原因となって起こる病気である成人T細胞性白血病・リンパ腫（ATL）、HTLV-1関連脊髄症（HAM）、HTLV-1関連ぶどう膜炎（HU/HAU）を疑う場合には、HTLV-1感染を調べた方がよいので主治医にご相談ください。そうでない場合には、HTLV-1感染を調べ、感染していることが判明した場合のことをよく考えてみて、あなたがHTLV-1への感染を知りたいかどうか、という気持ちを大切に検査を受けるかどうかを決めてください。

## HTLV-1 基礎知識Q&A

---

HTLV-1について／HTLV-1の基礎 >

---

ウイルスの検査／HTLV-1感染の検査 >

---

妊婦健診での検査 >

---

HTLV-1の感染 >

---

HTLV-1の感染予防 >

---

母子感染予防 >

---

キャリアについて >

---

キャリア妊婦 >

キャリアの子ども >

HTLV-1によっておこる病気 -ATL- >

HTLV-1によっておこる病気 -HAM- >

HTLV-1によっておこる病気 -HU/HAU- >

HTLV-1と関連する病気

発症予防 >

支援制度など >

## HoT LiVes ほっとらいぶ HTLV-1 情報ポータルサイト

[▶ Japanese](#)   [▶ English](#)

[▶ サイト運営者](#)   [▶ プライバシーポリシー](#)   [▶ お問い合わせ・ご意見](#)   [▶ リンク・著作権・免責事項](#)

[▶ 関連リンク集](#)

運営：厚生労働行政推進調査事業費新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業

「HTLV-1総合対策」推進におけるキャリア対策の基盤整備と適正な研究開発の推進に資する包括的評価と提言のための研究」(研究代表：渡邊 俊樹)

Copyright (C) 2022-2023 HTLV-1情報ポータルサイト All Rights Reserved.

最終更新日:2023年6月30日