



発症予防

HTLV-1情報ポータルサイト > HTLV-1基礎知識Q&A > 発症予防



発症予防

Q

HTLV-1キャリアですが、ATLやHAMやHU/HAUの発症を予防する方法はありますか

Q

HTLV-1キャリアですが、ATLやHAMやHU/HAUを発症しないようにするためにどうしたらよいですか

Q

HTLV-1キャリアですが、ATLやHAMやHU/HAUの発症を予防する方法はありますか

A

残念ながら今のところ、成人T細胞性白血病・リンパ腫（ATL）、HTLV-1関連脊髄症（HAM）、HTLV-1関連ぶどう膜炎（HU/HAU）の発症を予防する手立てはありません。多くの研究者が、病気の発症機序を研究し、発症を予防する方法を探索している途中です。

Q

HTLV-1キャリアですが、ATLやHAMやHU/HAUを発症しないようにするためにどうしたらよいですか

A

成人T細胞性白血病・リンパ腫（ATL）は、HTLV-1キャリアから発症しますが、その中でも喫煙者からの発症リスクが非喫煙者に比べ、喫煙の本数や期間によっては2倍を

超えることが報告されています。したがって、喫煙されている場合は、ATLを発症しないためにも是非禁煙してください。それ以外には、残念ながら今のところ、ATL、HTLV-1関連脊髄症（HAM）、HTLV-1関連ぶどう膜炎（HU/HAU）の発症の可能性を下げるためにした方がいい、しない方がいいと医学的にわかっていることはありません。

HTLV-1 基礎知識Q & A

HTLV-1について／HTLV-1の基礎

>

ウイルスの検査／HTLV-1感染の検査

>

妊婦健診での検査

>

HTLV-1の感染

>

HTLV-1の感染予防

>

母子感染予防

>

キャリアについて

>

キャリア妊婦

>

キャリアの子ども

>

HTLV-1によっておこる病気 -ATL-

>

HTLV-1によっておこる病気 -HAM-

>

HTLV-1によっておこる病気 -HU/HAU-

>

HTLV-1と関連する病気

>

発症予防

HoT LiVes ほっとらいぶ HTLV-1 情報ポータルサイト

▶ Japanese ▶ English

▶ サイト運営者 ▶ プライバシーポリシー ▶ お問い合わせ・ご意見 ▶ リンク・著作権・免責事項
▶ 関連リンク集

運営：厚生労働行政推進調査事業費新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業

「HTLV-1 総合対策」推進におけるキャリア対策の基盤整備と適正な研究開発の推進に資する包括的評価と提言のための研究」(研究代表：渡邊 俊樹)

Copyright (C) 2022-2023 HTLV-1 情報ポータルサイト All Rights Reserved.